



 **AutoDNS**

Quick Guide

.CO Domain-Backordering

Version 1.0 **Oktober 2011**

QuickGuide .CO Domain Backordering Version 1.0 Oktober 2011

© 1998-2011 InterNetX GmbH

Texte, Inhalte sowie Gestaltung dieses Handbuchs sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen allenfalls in den engen Grenzen des Urheberrechts zum persönlichen, privaten und nicht-kommerziellen Gebrauch genutzt, verbreitet bzw. vervielfältigt werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Domain-Backordering im AutoDNS 3.0	4
2 Backorder-Einstellungen	5
Domainkontakte und Nameserver für .CO-Backordering festlegen	5
Eine TLD-Referenz anlegen	6
3 .CO Backordering	7
Übersicht über die verfügbaren .CO-Backorder-Domains	7
.CO Backorder-Auftrag anlegen	8
Eine Bestandsliste (CSV) der .CO-Backorder-Domains erstellen.....	9
4 Backorder-Verwaltung	10
Übersicht über Ihre Backorder-Aufträge.....	10
Eine Bestandsliste (CSV) Ihrer Backorder-Domains erstellen	11

.CO Domain-Backordering

Seit August 2011 ist ein Backorder-Prozess verfügbar, der es ermöglicht .CO-Domains, die in die Phase "Pending Delete" übergehen, zu registrieren.

Die .CO Registry startet bei Löschung einer Domain eine 15-tägige "Redemption-Periode". Danach geht die Domain in die 5-tägige "Pending Delete" Phase über.

Die in Löschung befindlichen ("Redemption-Periode") und für das Backordering zur Verfügung stehenden .CO-Domains werden 15 Tage vor ihrer Löschung in der Oberfläche in der Übersicht **.CO Backorder-Domains** zur Verfügung gestellt.

Domains, die vom bisherigen Registrar nicht wiederhergestellt werden, können nach Ablauf der Redemption-Periode von jedem zugelassenen Registrar bestellt werden. Gemäß dem First-Come-First-Served-Prinzip erhält der erste Registrar, der den Backorder Auftrag einreicht, die Domain. War die Registrierung erfolgreich wird Ihnen die Domain nach Ablauf der 5-tägigen "Pending Delete"-Phase zugeteilt.

Sollte die Domain nicht gelöscht sondern wieder hergestellt werden (Restore), erhalten Sie, sollten Sie einen Backorder-Auftrag für die Domain angelegt haben, eine Benachrichtigung.

1.Domain-Backordering im AutoDNS 3.0

Beim Domain-Backordering können Sie Domains, die sich in der Löschungsphase befinden, für eine Registrierung vormerken lassen. Diese Funktion steht aktuell (Oktober 2011) nur für die TLD .CO zur Verfügung.

Folgende Funktionen stehen Ihnen für das Domain-Backordering zur Verfügung:

- Festlegen der Domainkontakte und Nameserver für Ihrer Backorder-Aufträge: Menügruppe **Benutzerverwaltung**/Menüpunkt **Benutzereinstellungen**/ Unterpunkt **Backorder-Einstellungen**).
- Übersicht über bestehende Backorder-Aufträge anzeigen lassen: In der Menügruppe **Domain-Backorder**, Menüeintrag **Backorder-Verwaltung**.
- .CSV für bestehende Backorder-Aufträge erstellen: In der Menügruppe **Domain-Backorder**, Menüeintrag **Backorder-Verwaltung** Pull-Down-Menü **Tools** in der Werkzeugleiste, Menüeintrag **Bestandsliste**, Menüeintrag **Meine Backorder-Domains als .CSV-Datei**.
- Übersicht der .CO-Domains, die für das Backordering zur Verfügung stehen, anzeigen lassen: Menügruppe **Domain-Backorder**, Menüeintrag **.CO-Backorder-Aufträge**.
- .CSV für .CO-Domains, die für das Backordering zur Verfügung stehen, erstellen: In der Menügruppe **Domain-Backorder**, Menüeintrag **.CO Backorder-Domains** Pull-Down-Menü **Tools** in der Werkzeugleiste, Menüeintrag **Bestandsliste**, Menüeintrag **Backorder-Domains als .CSV-Datei**.
- Anlegen von .CO-Backorder-Aufträgen: Menügruppe **Domain-Backorder**, Menüeintrag **.CO Backorder-Domains**, Schaltfläche **Backorder** in der Werkzeugleiste.

HINWEIS

Beachten Sie, dass Sie Domainkontakte und Nameserver vor dem Erstellen Ihrer Backorder-Aufträge in das Formular **Backorder-Einstellungen** eingeben müssen. Die **Backorder-Einstellungen** finden Sie in der Menügruppe **Benutzerverwaltung**, Menüeintrag **Benutzereinstellungen**, Abschnitt **Backorder-Einstellungen**.

HINWEIS

Beachten Sie, dass alle Backorder-Bestellungen verbindlich sind und nicht storniert werden können. Den aktuellen Preis entnehmen Sie bitte der Preisliste. Diese können Sie sich im **Kundencenter** herunterladen.

2. Backorder-Einstellungen

Im Bereich **Backorder-Einstellungen bearbeiten** können Sie die Domainkontakte und die Nameserver für Ihre Backorder-Aufträge eingeben. Für die Durchführung von Backorder-Aufträgen müssen alle Domainkontakte und mindestens ein Nameserver eingegeben werden.

HINWEIS:

Beachten Sie, dass die verwendeten Domainkontakte .CO TLD-Referenzen haben müssen. Sollten die verwendeten Kontakte noch keine .CO-TLD-Referenzen haben, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.
Das Anlegen von TLD-Referenzen wird unten beschrieben.

Domainkontakte und Nameserver für .CO-Backordering festlegen

1. Melden Sie sich als der Benutzer an, für den Sie die Oberfläche anpassen möchten.
2. Klicken Sie in der Menügruppe **Benutzerverwaltung** auf **Benutzereinstellungen**.
3. Klicken Sie im Hauptbereich auf **Backorder-Einstellungen**.

Das Formular **Backorder-Einstellungen bearbeiten** öffnet sich.

The screenshot shows a web form titled "Backorder-Einstellungen bearbeiten". The main content area is titled "Backorder-Domain-Einstellungen". At the top of this area are two buttons: "Domainkontakt anlegen" and "Domainkontakt suchen". Below these are several rows of input fields and dropdown menus:

- OwnerC: [9925344] [OPTIONAL ▼]
- AdminC: [9925344] [OPTIONAL ▼]
- TechC: [9925344] [OPTIONAL ▼]
- ZoneC: [9925344] [OPTIONAL ▼]
- Primärer Nameserver: [ns1.example.com] [OPTIONAL ▼]
- Sekundärer Nameserver: [ns2.example.com] [OPTIONAL ▼]
- Sekundärer Nameserver: [] [OPTIONAL ▼]
- Sekundärer Nameserver: [] [OPTIONAL ▼]
- Sekundärer Nameserver: [] [OPTIONAL ▼]
- Sekundärer Nameserver: [] [OPTIONAL ▼]
- Sekundärer Nameserver: [] [OPTIONAL ▼]

At the bottom of the form, there are two buttons: "Speichern" and "Abbrechen". Below the main form area, there is a section labeled "Optionen" with a question mark icon and a dropdown arrow.

4. Geben Sie die Domainkontakte bei OwnerC, AdminC, TechC und ZoneC ein.

Sie können die Domainkontakt-ID des Kontaktes:

- in das Formularfeld den eingeben
- auf **Domainkontakt suchen** klicken, um den Domainkontakt aus einer Liste auszuwählen oder
- auf **Domainkontakt anlegen**, klicken, um einen neuen Domainkontakt zu erzeugen. Die Domainkontakt-ID wird beim Anlegen des Kontaktes vom System automatisch erzeugt.

Die Daten, die Sie hier eingeben, gelten zunächst als Vorgabewerte für den aktuellen Benutzer. Inwieweit sie auch von den Unterbenutzern übernommen werden, stellen Sie über das rechte Listenfeld ein. Die Einstellungen bedeuten:

- Optional: Die Unterbenutzer sehen ein leeres Eingabefeld.
 - Recurse: Die Einstellungen werden von Unterbenutzern übernommen. Sie können geändert werden.
 - Fix: Die Einstellungen werden von Unterbenutzern übernommen. Sie können nicht geändert werden.
5. Geben Sie mindestens einen Nameserver ein.
 6. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Eingaben zu übernehmen.

Eine TLD-Referenz anlegen

TLD-Referenzen

TLD		Registry	Referenzen
<input type="checkbox"/> ru	=>	biz	PSIU-9910825
<input type="checkbox"/> sc	<=	com	9910825LULU-
<input type="checkbox"/> se		de	DENIC-104-9910825
<input type="checkbox"/> si		eu	c1652583, c1651596
<input checked="" type="checkbox"/> tel		info	PSIU-9910825
<input type="checkbox"/> tk		net	9910825LULU-
<input type="checkbox"/> to		org	PSIUT-9910825
<input checked="" type="checkbox"/> travel			
<input type="checkbox"/> tv			
<input type="checkbox"/> tw			
<input type="checkbox"/> us			
<input type="checkbox"/> vc			
<input type="checkbox"/> ws			


1. Klicken Sie in der Menügruppe **Domains & Kontakte** auf **Domainkontakt-Verwaltung**.
2. Klicken Sie in der Übersicht auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Bearbeiten**
Das Formular **Domainkontakt bearbeiten** öffnet sich.
4. Klicken Sie das Registerblatt **TLD-Referenzen** an.
5. Wählen Sie in der Liste **TLD** diejenige TLD aus, für die Sie eine TLD-Referenz erzeugen möchten.
6. Klicken Sie den oberen Pfeil, um die TLDs in den rechten Bereich zu schieben. Klicken Sie den unteren Pfeil, um eine ausgewählte TLD wieder aus der Auswahl zu entfernen.
7. Klicken Sie **Übernehmen**, um die TLD-Referenz für die ausgewählten TLDs zu erzeugen.

3 .CO Backordering

Übersicht über die verfügbaren .CO-Backorder-Domains

Im Bereich **.CO Backorder-Domains** sind alle .CO Domains gelistet, die für das Backordering zur Verfügung stehen. Hier können Sie Ihre Backorder-Aufträge starten.

1. Klicken Sie in der Menügruppe **Domain-Backorder** auf **.CO Backorder-Domains**, um sich die Übersicht die .CO-Domains, die für das Backordering zur Verfügung stehen, anzeigen zu lassen.



Domainname	Verfügbar	Voraussichtliche Löschung
backorder-201110-1088.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1089.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1090.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1091.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1092.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1093.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1094.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1095.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1096.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1097.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1098.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1099.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1100.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1101.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1104.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1105.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00



Folgende Informationen werden in der Übersicht angezeigt:

- Domainname: der Name der Domain, für die Sie einen Backorder-Auftrag erstellen können
- Verfügbar: Datum, zu dem die Domain gekündigt und somit verfügbar ist
- Voraussichtliche Löschung: Datum, an dem die Domain gelöscht wird, sollte sie nicht erneut registriert werden. Sollten Sie die Domain registriert haben, erscheint Sie zu diesem Zeitpunkt in der Übersicht Ihrer Backorder-Domains.

Über die Schaltfläche **Tools** können Sie folgende Aufträge starten:

- Backorder-Domains als .CSV-Datei ausgeben

.CO Backorder-Domains suchen:

1. Wählen Sie im Listefeld rechts der Bezeichnung ggf. das Datum aus, ab dem Sie Backorder-Domains in der Übersicht suchen möchten.
2. Geben Sie den Suchbegriff in das Eingabefeld bei **Suche** ein. Für die Suche nach Wort-Bestandteilen verwenden Sie "*".
3. Klicken Sie auf , um nur die entsprechenden Einträge anzeigen zu lassen.
4. Klicken Sie auf , um sich wieder alle Einträge anzeigen lassen.

.CO Backorder-Auftrag anlegen

HINWEIS

Beachten Sie, dass Sie vor dem Anlegen Ihres ersten Backorder-Auftrages zunächst die Domainkontakte und die Nameserver festlegen müssen, die Sie für .CO-Backorder-Aufträge verwenden möchten. Die **Backorder-Einstellungen** finden Sie in der Menügruppe **Benutzerverwaltung**, Menüeintrag **Benutzereinstellungen**, Abschnitt **Backorder-Einstellungen**.

1. Klicken Sie in der Gruppe **Domain-Backorder** auf **.CO Backorder-Domains**.
2. Klicken Sie in der Übersicht **.CO Backorder-Domains** die Domain an, für die Sie den Backorder-Auftrag erstellen möchten. Drücken Sie die **Strg**-Taste, um mehrere Domains zu markieren.
3. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Backorder**.

Das Formular **Backorder-Auftrag anlegen** öffnet sich.

4. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um den Auftrag zu starten.

Haben Sie die Domain bestellt wird Sie in der Liste der verfügbaren .CO-Domains nicht mehr angezeigt, denn für jede Domain wird nur ein Antrag angenommen (First-come-first-served Prinzip)


HINWEIS

Beachten Sie, dass alle Backorder-Bestellungen verbindlich sind und nicht storniert werden können. Den aktuellen Preis entnehmen Sie bitte der Preisliste. Diese können Sie sich im **Kundencenter** herunterladen.

Eine Bestandsliste (CSV) der .CO-Backorder-Domains erstellen

Die Bestandsliste im Format .CSV können Sie mit einem Tabellenkalkulations-Programm, wie z. B. Excel, öffnen und bearbeiten.

1. Klicken Sie in der Menügruppe **Domain-Backorders** auf **.CO Backorder-Domains**.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Tools** und dann auf **Bestandsliste**.



3. Klicken Sie auf **Backorder-Domains als .CSV**,
4. Ist die Liste erstellt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wählen Sie dort aus, ob Sie die Liste mit einer Anwendung öffnen oder speichern möchten.

4 Backorder-Verwaltung

Übersicht über Ihre Backorder-Aufträge

Im Bereich **Backorder-Aufträge** sind alle Domains gelistet, für die Sie einen Backorder-Auftrag erteilt haben.

1. Klicken Sie in der Menügruppe **Domain Backorder** auf **Backorder-Verwaltung**, um sich die Übersicht Ihrer **Backorder-Aufträge** anzeigen zu lassen
2. Um auch die Domains der Unterbenutzer angezeigt zu bekommen, aktivieren Sie in der Seitensteuerung das Kontrollkästchen **Mit Unterbenutzern**.

Backorder-Aufträge			
Tools ▾		Suche: Alle	
Domainname	Benutzer	Verfügbar	Voraussichtliche Löschung
backorder-201109-0737.co	customer	20.09.2011 19:00:00	30.09.2011 19:00:00
backorder-201110-0200.co	customer	06.10.2011 19:00:00	16.10.2011 19:00:00
backorder-201110-0203.co	customer	06.10.2011 19:00:00	16.10.2011 19:00:00
backorder-201110-0204.co	customer	06.10.2011 19:00:00	16.10.2011 19:00:00
backorder-201110-0264.co	customer	07.10.2011 19:00:00	17.10.2011 19:00:00

Seite 1 von 1 | 25 | Alles auswählen Mit Unterbenutzern Domains 1 - 5 von 5

Folgende Informationen werden in der Übersicht angezeigt:



- Domainname: der Name der Domain, für die Sie einen Backorder-Auftrag erteilt haben
- Benutzer: Benutzer, dem das Auftrags-Objekt gehört
- Verfügbar: Datum, zu dem die Domain gekündigt und somit verfügbar ist
- Voraussichtliche Löschung: Datum, an dem die Domain gelöscht werden würde, wenn sie nicht aus der Löschung wiederhergestellt wird (restore)

Über die Schaltfläche **Tools** können Sie folgende Aufträge starten:

- Backorder-Domains als .CSV-Datei ausgeben

Details zur Suche:


Standardmäßig werden alle **@^A** Backorder-Domains angezeigt. Möchten Sie nur Backorder-Domains ab einem bestimmten Datum anzeigen lassen, wählen Sie im Listenfeld neben **Suche** statt **Alle** das entsprechende Datum aus.

1. Geben Sie den Suchbegriff in das Eingabefeld bei **Suche** ein. Für die Suche nach Wort-Bestandteilen verwenden Sie "*".
2. Klicken Sie auf , um nur die entsprechenden Einträge anzeigen zu lassen.
3. Klicken Sie auf , um sich wieder alle Einträge anzeigen lassen.

Eine Bestandsliste (CSV) Ihrer Backorder-Domains erstellen

Die Bestandsliste im Format .CSV können Sie mit einem Tabellenkalkulations-Programm, wie z. B. Excel, öffnen und bearbeiten.

1. Klicken Sie in der Menügruppe **Domain-Backorder-Aufträge** auf **Backorder-Verwaltung**.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Tools** und dann auf **Bestandsliste**.



The screenshot shows the 'Backorder-Verwaltung' window with the 'Tools' menu open. The 'Bestandsliste' option is highlighted, and a submenu is visible with the option 'Backorder-Domains als .CSV-Datei' selected. Below the menu, a table lists domain names and their expiration dates.

Domainname	Backorder-Domains als .CSV-Datei	Voraussichtliche Löschung
backorder-201110-1088.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1089.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1090.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1091.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1092.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1093.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00
backorder-201110-1094.co	25.10.2011 19:00:00	04.11.2011 19:00:00

3. Klicken Sie auf **Backorder-Domains als .CSV-Datei**,
4. Ist die Liste erstellt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wählen Sie dort aus, ob Sie die Liste mit einer Anwendung öffnen oder speichern möchten.